AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2025-yil 26-may 05-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

Yuridik manzil:
100059, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Usmon Nosir 2-tor ko‘chasi, 2.
Akkreditatsiya obyekti joylashgan manzili:
100059, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Usmon Nosir 2-tor ko‘chasi, 2.

Telefon: (+998 71) 250-94-77, (+998 90) 370-75-42,
(+998 99) 802-77-30.
E-pochta: new_tehnologii@mail.ru
Veb-sayt: -

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
1	2	3	4	5	6
1.	q-1	Тонкость (степень дисперсности) помола по остатку на сите, по удельной поверхности	ГОСТ 23789-2018, раздел 5	Вяжущие гипсовые	Y10/SL.14/1
2.	q-2		ГОСТ 23789-2018, раздел 13		Y10/SL.14/1
3.	q-3		ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76	Цементы	Y10/SL.14/1
4.	q-4		ГОСТ 30744-2001, п. 4.4, раздел 5		Y10/SL.14/1
5.	q-5		ГОСТ 22688-2018, Раздел 3, п. 4.7	Известь	Y10/SL.14/1
6.	q-6	Сроки схватывания, стандартная консистенция (нормальная густота)	ГОСТ 23789-2018, раздел 6	Цементы	Y10/SL.14/9
7.	q-7		ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.3-76 раздел 1, раздел 2		Y10/SL.14/9
8.	q-8		ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.4-81, п. 2.1		Y10/SL.14/9
9.	q-9		ГОСТ 30744-2001, п. 4.4, раздел 6		Y10/SL.14/9
10.	q-10		ГОСТ 31376-2008, п. 6.3	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	Y10/SL.14/9
11.	q-11	Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии	ГОСТ 23789-2018, раздел 7	Вяжущие гипсовые	Y10/SL.14/11 Y10/SL.14/5
12.	q-12		ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.4-81	Цементы	Y10/SL.14/5
13.	q-13		ГОСТ 30744-2001 п.4.4, раздел 8		Y10/SL.14/5
14.	q-14		ГОСТ 22688-2018, раздел 3, п. 4.8	Известь	Y10/SL.14/11
15.	q-15		ГОСТ 4071.1-94	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y10/SL.14/11
16.	q-16		ГОСТ 4071.2-94		Y10/SL.14/11
17.	q-17		ГОСТ 8269.0-97, п.4.20	Щебень	Y10/SL.14/11
18.	q-18	Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии	ГОСТ 530-2012, п.7.10-7.10. с дополнением ГОСТ 8462-85	Кирпич и камень керамические	Y10/SL.14/11 Y10/SL.14/5
19.	q-19		ГОСТ 10180-2012, п. 7.2, п. 7.3	Бетоны	Y10/SL.14/11
20.	q-20		ГОСТ 18105-2018, раздел 5		Y10/SL.14/5

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
21.	q-21	Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии	ГОСТ 5802-86, раздел 6	Растворы строительные	Y10/SL.14/11
22.	q-22		ГОСТ 31376-2008, п. 7.2	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	Y10/SL.14/5 Y10/SL.14/11
23.	q-23		ГОСТ 473.6-81	Изделия химически стойкие керамические	Y10/SL.14/11
24.	q-24		ГОСТ 473.8-81	Изделия химически стойкие керамические	Y10/SL.14/5
25.	q-25		ГОСТ 8462-85, п. 3.2, п.3.3, Приложение 2, Приложение 3	Материалы стеновые	Y10/SL.14/11 Y10/SL.14/5
26.	q-26		ГОСТ 27180-2019, раздел 7	Плитка керамическая	Y10/SL.14/5
27.	q-27		ГОСТ 15588-2014, п. 7.1, п. 7.6, п. 7.7	Плиты пенополистирольные	Y10/SL.14/10 Y10/SL.14/20
28.	q-28	Равномерность изменения объема (объемное расширение)	ГОСТ 23789-2018, раздел 9	Вяжущие гипсовые	Y10/SL.16/1
29.	q-29		ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.3-76, раздел 3	Цемент	Y10/SL.16/1
30.	q-30		ГОСТ 22688-2018, Раздел 3, п.4.10	Известь	Y10/SL.16/1
31.	q-31		ГОСТ 30744-2001, п. 4.4, раздел 7	Цемент	Y10/SL.16/1
32.	q-32	Содержание гидратной воды и CO_2	ГОСТ 23789-2018, раздел.8	Вяжущие гипсовые	Y.10/SL.14/1
33.	q-33		ГОСТ 22688-2018, Раздел 3, п. 3.3, п.4.3	Известь	Y.10/SL.14/1
34.	q-34	Водопоглощение	ГОСТ 23789-2018, раздел 10	Вяжущие гипсовые	Y.10/SL.14/1
35.	q-35		ГОСТ 18847-2020	Огнеупорные материалы	Y.10/SL.14/1
36.	q-36		ГОСТ 8269.0-97, п.4.18	Щебень	Y.10/SL.14/1
37.	q-37		ГОСТ 5802-86, раздел 9	Растворы строительные	Y.10/SL.14/1
38.	q-38		ГОСТ 12730.3-2020	Бетоны и изделия из него	Y.10/SL.14/1
39.	q-39		ГОСТ 31356-2007, раздел 5	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	Y.10/SL.14/1
40.	q-40		ГОСТ 13449-2017, раздел 5	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.14/1
41.	q-41		O’z DSt 552:2013, п. 8.1 табл. 2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/1
42.	q-42		ГОСТ 473.3-81	Изделия химически стойкие керамические	Y.10/SL.14/1
43.	q-43		ГОСТ 7025-91, раздел 2, раздел 3, раздел 4	Кирпич керамический	Y.10/SL.14/1

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
44.	q-44	Водопоглощение	ГОСТ 27180-2019, раздел 6	Плитка керамическая	Y.10/SL.14/1
45.	q-45		ГОСТ 6266-97, п. 8.6	Листы гипсокартонные	Y.10/SL.14/1
46.	q-46		ГОСТ 30629-2011, п. 6.4	Материалы и изделия из горных пород	Y.10/SL.14/1
47.	q-47		ГОСТ 11529-2016, п. 10.1	Линолеум, изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/1
48.	q-48		ГОСТ 15588-2014, п. 7.8	Плиты пенополистирольные	Y.10/SL.14/1
49.	q-49		O’z DSt 3255:2017, п. 8.9.2	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/1
50.	q-50	Содержание нерастворимого остатка в соляной кислоте и растворах углекислых солей (или гидроксидов) щелочных металлов	ГОСТ 23789-2018, раздел 11	Вяжущие гипсовые	Y.10/SL.04/1
51.	q-51		ГОСТ 5382-2019, раздел 4, раздел.8	Цементы	Y.10/SL.04/1
52.	q-52		ГОСТ 21138.6-78	Мел	Y.10/SL.04/1
53.	q-53	Содержание металлопримесей	ГОСТ 23789-2018, раздел 12	Вяжущие гипсовые	Y.10/SL.14/1
54.	q-54		ГОСТ 3344-83, п. 3.5	Щебень и песок шлаковые	Y.10/SL.14/1
55.	q-55	Белизна (коэффициент отражения)	O’z DSt 761-96, п.8.2	Цемент белый	Y.10/SL.20/1
56.	q-56		ГОСТ 16680-79	Каолин обогащенный	Y.10/SL.20/1
57.	q-57	Содержание влаги (влажность)	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, раздел 6	Цемент	Y.10/SL.16/2
58.	q-58		ГОСТ 19219-73	Мел	Y.10/SL.16/2
59.	q-59		ГОСТ 19609.14-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.16/2
60.	q-60		ГОСТ 22552.0-2019, ГОСТ 22552.5-2019, раздел 4	Песок кварцевый	Y.10/SL.16/2
61.	q-61		ГОСТ 19609.14-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.16/2
62.	q-62		ГОСТ 3594.0-93, ГОСТ 3594.11-93	Сырье глинистое	Y.10/SL.16/2
63.	q-63		ГОСТ 21216-2014, п.5.22		Y.10/SL.16/2
64.	q-64		ГОСТ 3594.0-93, ГОСТ 3594.11-93		Y.10/SL.16/2
65.	q-65		ГОСТ 22688-2018, Раздел 3, п. 4.6	Известь	Y.10/SL.16/2
66.	q-66		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.1-2016, раздел 5	Огнеупоры и огнеупорное сырье	Y.10/SL.16/2
67.	q-67		ГОСТ 28584-90	Огнеупоры и огнеупорное сырье	Y.10/SL.16/2

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
68.	q-68	Содержание влаги (влажность)	ГОСТ 5500-2001, п. 8.5.с дополнением по ГОСТ 28584-90	Огнеупоры стопорные для ковша	Y.10/SL.16/2
69.	q-69		ГОСТ 13997.1-84	Огнеупоры цирконийсодержащие	Y.10/SL.16/2
70.	q-70		ГОСТ 3594.0-93, ГОСТ 3594.11-93	Сырье глинистое	Y.10/SL.16/2
71.	q-71		ГОСТ 8269.0-97, п. 4.19	Щебень	Y.10/SL.16/2
72.	q-72		ГОСТ 8735-88, раздел 10	Песок	Y.10/SL.16/2
73.	q-73		ГОСТ 25607-2009, п. 5.12	Смеси щебеночные	Y.10/SL.16/2
74.	q-74		ГОСТ 12730.2-2020	Бетоны	Y.10/SL.16/2
75.	q-75		ГОСТ 5802-86, раздел 8	Растворы строительные	Y.10/SL.16/2
76.	q-76		ГОСТ 31376-2008, п.5.1	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	Y.10/SL.16/2
77.	q-77		ГОСТ 15588-2014, п. 7.4	Плиты пенополистирольные	Y.10/SL.14/1
78.	q-78	Потеря массы при прокаливании	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, раздел.7	Цемент	Y.10/SL.04/1
79.	q-79		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.2-2014	Огнеупоры и сырье	Y.10/SL.04/1
80.	q-80		ГОСТ 19609.13-89	Каолин	Y.10/SL.04/1
81.	q-81		ГОСТ 21216-2014, п. 5.21	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/1
82.	q-82		ГОСТ 24523.0-80, ГОСТ 24523.6-80	Переклаз электротехнический	Y.10/SL.04/1
83.	q-83		ГОСТ 13997.2-84	Огнеупоры цирконийсодерж.	Y.10/SL.04/1
84.	q-84	Водоотделение	ГОСТ 310.1 -76, ГОСТ 310.6-2020	Цементы	Y.10/SL.14/20
85.	q-85		ГОСТ 25328-82, п. 3.4		
86.	q-86	Наличие признаков ложного схватывания	O’z DSt 913-2017, п.8.5, Приложение А	Цементы	Y.10/SL.14/20
87.	q-87	Оксид кремния	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п.9.2, п.9.3	Цементы	Y.10/SL.04/1
88.	q-88		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.3-2014, раздел 5	Огнеупоры и огнеупорное сырье	Y.10/SL.04/1
89.	q-89		ГОСТ 22552.0-2019, ГОСТ 22552.1-2019, раздел 4	Песок кварцевый	Y.10/SL.04/1
90.	q-90		ГОСТ 23260.4-78	Огнеупоры и огнеупорное сырье	Y.10/SL.04/1

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
91.	q-91	Оксид кремния	ГОСТ 13997.3-84, раздел 2	Огнеупоры цирконийсодержащие	Y.10/SL.04/1
92.	q-92		ГОСТ26564.3-85 ,раздел 2	Огнеупоры карбидкремневые	Y.10/SL.04/1
93.	q-93		ГОСТ 20300.2-90, раздел 2	Огнеупоры бадделито-корундовые	Y.10/SL.04/1
94.	q-94		ГОСТ 24523.0-80,–ГОСТ 24523.1-80	Переклаз электротехнический	Y.10/SL.04/3
95.	q-95	Оксид кальция	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п.10.2	Цементы	Y.10/SL.04/2
96.	q-96		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.7-2017, раздел 5	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/1
97.	q-97		ГОСТ 19609.4-89, ГОСТ 19609.12-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/1
98.	q-98		ГОСТ 13997.8-84, раздел 2, раздел.4	Огнеупоры цирконийсодержащие	Y.10/SL.04/1
99.	q-99		ГОСТ 20300.7-90	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/1
100.	q-100		ГОСТ 24523.0-80, ГОСТ 24523.4-80, раздел 2	Переклаз электротехнический	Y.10/SL.04/1
101.	q-101	Оксид магния	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п.10.2	Цементы	Y.10/SL.04/2
102.	q-102		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.8-2017, раздел 5, раздел 7	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/1
103.	q-103		ГОСТ 19609.12-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/1
104.	q-104		ГОСТ 13997.9-84, раздел 2, раздел 4	Огнеупоры цирконийсодержащие	Y.10/SL.04/1
105.	q-105		ГОСТ 20300.7-90	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/1
106.	q-106		ГОСТ 24523.0-80, ГОСТ 24523.5-80	Переклаз электротехнический	Y.10/SL.04/1
107.	q-107	Оксид железа	ГОСТ 21138.8-78	Мел	Y.10/SL.04/3
108.	q-108		ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п.11.2, п.11.3	Цемент	Y.10/SL.04/2; Y.10/SL.04/3
109.	q-109		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.5-2016, раздел 5, раздел 8	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/1
110.	q-110		ГОСТ 22552.0-2019, ГОСТ 22552.2-2019, раздел 6	Песок кварцевый	Y.10/SL.04/3
111.	q-111		ГОСТ 19609.1-89, раздел 3, раздел 4	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/1; Y.10/SL.04/3

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
112.	q-112	Оксид железа	ГОСТ 21216-2014, п. 5.11, с дополнением.ГОСТ 2642.5-2016, р. 8	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/1
113.	q-113		ГОСТ 20300.5-90, раздел 2	Огнеупоры бадделито-корундовые	Y.10/SL.04/3
114.	q-114		ГОСТ 24523.0-80, ГОСТ 24523.3-80	Переклаз электротехнический	Y.10/SL.04/3
115.	q-115		ГОСТ 13997.5-84, раздел 3	Огнеупоры цирконийсодерж.	Y.10/SL.04/3
116.	q-116	Оксид алюминия	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п.12.2	Цементы	Y.10/SL.04/2
117.	q-117		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.4-2016,раздел 5, раздел 6	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/1
118.	q-118		ГОСТ 22552.0-2019, ГОСТ 22552.3-2019, раздел 4	Песок кварцевый	Y.10/SL.04/1
119.	q-119		ГОСТ 19609.3-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/1
120.	q-120		ГОСТ 21216-2014, п. 5.12, с дополнением по ГОСТ 2642.4, р.6	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/1
121.	q-121		ГОСТ 20300.6-90, раздел 3	Огнеупоры бадделито-корундовые	Y.10/SL.04/1
122.	q-122		ГОСТ 24523.0-80, ГОСТ 24523.2-80	Переклаз электротехнический	Y.10/SL.04/3
123.	q-123		ГОСТ 13997.7-84, раздел 3, раздел 4	Огнеупоры цирконийсодержащие	Y.10/SL.04/1
124.	q-124	Оксид титана (IV)	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п.13.2	Цемент	Y.10/SL.04/3
125.	q-125		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.6-2017, раздел 5	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/3
126.	q-126		ГОСТ 22552.0-2019, ГОСТ 22552.4-2019, раздел 4	Песок кварцевый	Y.10/SL.04/3
127.	q-127		ГОСТ 19609.2-89 ГОСТ 19609.2-89, раздел 3	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/3
128.	q-128		ГОСТ 21216-2014, п.5.14 с дополнением по ГОСТ 2642.6-2017, р.5	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/3
129.	q-129		ГОСТ 20300.4-90	Огнеупоры бадделито-корундовые	Y.10/SL.04/3
130.	q-130		ГОСТ 13997.6-84, раздел 2, раздел 3	Огнеупоры цирконийсодерж.	Y.10/SL.04/3

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2025-yil 29-maydagi 05-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
131.	q-131	Оксиды серы сульфатной и сульфидной серы	ГОСТ 4013-2019, п.6.4, дополнением ГОСТ 5382-2019, п 14.2	Гипсовый камень	Y.10/SL.04/1
132.	q-132		ГОСТ 23260.6-78	Мрамор	Y.10/SL.04/3
133.	q-133		ГОСТ 5382-2019, п.14.2	Цемент	Y.10/SL.04/1
134.	q-134		ГОСТ 19609.6-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/1
135.	q-135		ГОСТ 3594.0-93, ГОСТ 3594.4-77	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/1
136.	q-136		ГОСТ 21216-2014, п. 5.15, п. 5.16		Y.10/SL.04/1
137.	q-137		ГОСТ 8269.1-97, п. 4.7.1, п. 4.7.3	Щебень	Y.10/SL.04/1
138.	q-138		ГОСТ 8735-88, п. 12.2.1, п. 12.3, п. 12.4	Песок для строительных работ	Y.10/SL.04/1
139.	q-139	Оксид хрома (VI)	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п.18.2	Цемент	Y.10/SL.04/3
140.	q-140		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.9-2018, раздел 5	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/1
141.	q-141	Оксид фосфора	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п. 19.2	Цемент	Y.10/SL.04/3
142.	q-142		ГОСТ 2642.0-2014, ГОСТ 2642.10-2018, раздел 5	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.04/3
143.	q-143		ГОСТ 13997.12-84	Огнеупоры цирконийсодержащие	Y.10/SL.04/3
144.	q-144		ГОСТ 8269.1-97, п. 4.14	Щебень	Y.10/SL.04/3
145.	q-145	Карбид кремния	ГОСТ 26564.1-85, п.1а	Огнеупоры карбидкремневые	Y.10/SL.04/1
146.	q-146	Диоксид циркония	ГОСТ 13997.4-84, раздел 2, раздел.5	Огнеупоры цирконийсодержащие	Y.10/SL.04/1
147.	q-147		ГОСТ 20300.3-90, раздел 3	Огнеупоры бадделито-корундовые	Y.10/SL.04/1
148.	q-148	Хлор-иона (Cl^-)	ГОСТ 5382-2019, раздел 4, п.21.2, п.21.3	Цемент	Y.10/SL.04/2
149.	q-149		ГОСТ 21138.3-85	Мел	Y.10/SL.04/2
150.	q-150		ГОСТ 21216-2014, п. 5.19	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/2
151.	q-151		ГОСТ 8269.1-97, п. 4.10.1	Щебень	Y.10/SL.04/2
152.	q-152	Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния (карбонатов)	ГОСТ 21138.5-78	Мел	Y.10/SL.04/1
153.	q-153		ГОСТ 23260.1-78, ГОСТ 23260.2-78	Мрамор	Y.10/SL.04/1
154.	q-154	Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия	ГОСТ 21138.7-78	Мел	Y.10/SL.04/1
155.	q-155		ГОСТ 23260.4-78	Мрамор	Y.10/SL.04/1

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
156.	q-156	Массовая доля марганца	ГОСТ 21138.9-78	Мел	Y.10/SL.04/1
157.	q-157	Содержание суммы окислов кальция и магния, растворимых в воде (в водной вытяжке)	ГОСТ 23260.3-7	Мрамор	Y.10/SL.04/1
158.	q-158		ГОСТ 19609.12-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/1
159.	q-159		ГОСТ 21216-2014, п. 5.18	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/1
160.	q-160	Коэффициент насыщения (КН) Силикатный модуль (n) Глиноземистый модуль (p); Трехкальциевого алюмината ($3CaO·Al_2O_3$); Суммы трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита ($4CaO·+ Al_2O_3 + Fe_2O_3$) Трехкальциевого силиката ($3CaO·SiO_2$); Двухкальциевый силикат ($2CaO·SiO_2$)	O’z DSt 2801:2013, Приложение А	Цемент	Y.10/SL.04/1 Y.10/SL.04/2 Y.10/SL.04/3
161.	q-161		ГОСТ 31108-2020, п. 12.3	Клинкер портландцементный	
162.	q-162	Огнеупорность	ГОСТ 4069-2020, раздел 7, раздел 8	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.16/1
163.	q-163	Содержании гипса ($CaSO_4·2H_2O$) и кристаллизационной воды	ГОСТ 4013-2019, п.6.1, п. 6.3	Гипсовый камень	Y.10/SL.04/1
164.	q-164	Содержание непогасившихся зерен	ГОСТ 22688-2018, Раздел 3, п. 4.5	Известь	Y.10/SL.14/1
165.	q-165	Определение ситовых остатков порошкообразной извести (степень дисперсности)	ГОСТ 22688-2018, Раздел 3, п. 4.7	Известь	Y.10/SL.14/1
166.	q-166	Температуры и времени гашения извести	ГОСТ 22688-2018, Раздел 3, п. 4.9	Известь	Y.10/SL.14/4
167.	q-167	Суммарное содержание активных окисей кальция и магния	ГОСТ 22688-2018, п. 4.1	Известь	Y.10/SL.04/1
168.	q-168	Фракционный (зерновой, гранулометрический) состав. Крупность кусков	ГОСТ 4013-2019, п.6.1, п. 6.2	Гипсовый камень	Y.10/SL.14/1
169.	q-169		ГОСТ 8269.0-97, п. 4.1, 4.3	Щебень	Y.10/SL.14/1
170.	q-170		ГОСТ 20082-74	Мел	Y.10/SL.14/1
171.	q-171		ГОСТ 20545-75	Материал полевошпатовый	Y.10/SL.14/1

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
172.	q-172	Фракционный (зерновой, гранулометрический) состав. Крупность кусков	ГОСТ 22552.0-2019, ГОСТ 22552.7-2019	Песок кварцевый	Y.10/SL.14/1
173.	q-173		ГОСТ 21216-2014, п.5.1, п. 5.2, п.5.6	Сырье глинистое	Y.10/SL.14/1
174.	q-174		ГОСТ 19286-77	Каолин обогащенный	Y.10/SL.14/1
175.	q-175		O’z DSt 3213:2017, п. 7.4	Каолин серый Ангренский	Y.10/SL.14/1
176.	q-176		ГОСТ 27707-2007	Огнеупоры неформованные	Y.10/SL.14/1
177.	q-177		ГОСТ 8735-88, раздел 3	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/1
178.	q-178		ГОСТ 23735-2014, п. 6.5, п. 6.7	Песчано-гравийная смесь	Y.10/SL.14/1
179.	q-179		ГОСТ 25607-2009, п. 5.2	Смеси щебеночные	Y.10/SL.14/1
180.	q-180		O`z DSt 2949:2015, п. 6.2	Смеси щебеночно-песчаные	Y.10/SL.14/1
181.	q-181		ГОСТ 3344-83, п. 3.1	Щебень из шлака	Y.10/SL.14/1
182.	q-182		ГОСТ 31376-2008, п.5.2	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	Y.10/SL.14/1
183.	q-183		ГОСТ 31377-2008, п.7.3	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем штукатурные	Y.10/SL.14/1
184.	q-184		ГОСТ 31386-2008, п.7.3	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем клеевые	Y.10/SL.14/1
185.	q-185		ГОСТ 31387-2008, п.7.3	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем шпатлевочные	Y.10/SL.14/1
186.	q-186	Органические вещества (примеси)	ГОСТ 8735-88, раздел 6	Песок для строительных работ	Y.10/SL.04/3
187.	q-187		ГОСТ 21216-2014, п. 5.20	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/1
188.	q-188		ГОСТ 8269.0-97, п. 4.14	Щебень	Y.10/SL.04/3
189.	q-189	Массовая доля водорастворимых веществ (солей)	ГОСТ 21138.1-85	Мел	Y.10/SL.04/1
190.	q-190		ГОСТ 19609.9-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/1
191.	q-191		ГОСТ 23260.3-78	Мрамор	Y.10/SL.04/2
192.	q-192	Массовая доля сульфат-ионов в водной вытяжке	ГОСТ 21138.2-85,	Мел	Y.10/SL.04/1
193.	q-193		ГОСТ 21216-2014, п. 5.17	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/1

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
194.	q-194	Содержание песка (кварца)	ГОСТ 19220-73	Мел природный обогащенный	Y.10/SL.04/1
195.	q-195		ГОСТ 21216-2014, п. 5.8, ГОСТ 21216-2014, п.5.9	Сырье глинистое	Y.10/SL.04/1
196.	q-196	Плотность: насыпная , кажущаяся, открытая, средняя, истинная. Общая пористость и пустотность	ГОСТ 8735-88, раздел 8, раздел 9	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/3
197.	q-197		ГОСТ 8269.0-97, п. 4.15, п. 4.16, п. 4.17	Щебень	Y.10/SL.14/3
198.	q-198		ГОСТ 18847-2020	Огнеупоры неформованные	Y.10/SL.14/3
199.	q-199		ГОСТ 2409-2014	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.14/3
200.	q-200		ГОСТ 24468-2020	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.14/3
201.	q-201		ГОСТ 2211-2020, раздел 5, раздел 6		Y.10/SL.14/3
202.	q-202		ГОСТ 10181-2014, раздел 5	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/3
203.	q-203		ГОСТ 5802-86, раздел 7, раздел 3,	Растворы строительные	Y.10/SL.14/3
204.	q-204		ГОСТ 27005-2014, раздел 5	Бетоны	Y.10/SL.14/3
205.	q-205		ГОСТ 473.4-81	Изделия химически стойкие керамические	Y.10/SL.14/3
206.	q-206		ГОСТ 7025-91, раздел 5	Кирпич керамический	Y.10/SL.14/3
207.	q-207		ГОСТ 30629-2011, п. 6.3	Материалы и изделия из горных пород	Y.10/SL.14/3
208.	q-208		ГОСТ 15588-2014, п. 7.3	Плиты пенополистирольные	Y.10/SL.14/3
209.	q-209		ГОСТ 530-2012, п. 7.6	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/3
210.	q-210		ГОСТ 12730.1-2020	Бетоны	Y.10/SL.14/3
211.	q-211		O’z DSt 3255:2017, п. 8.8, п. 8.9.2	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/3
212.	q-212	Дробимость	ГОСТ 8269.0-94, п. 4.8	Щебень	Y.10/SL.14/5
213.	q-213	Содержание каолина	ГОСТ 7031-75, п. 4.6	Песок кварцевый	Y.10/SL.04/1
214.	q-214	Концентрация водородных ионов (pH)	ГОСТ 19609.19-89	Каолин обогащенный	Y.10/SL.04/8
215.	q-215	Пластичность (число платичности)	ГОСТ 21216-2014, раздел 4, п. 5.3, ГОСТ 21216-2014, раздел 4, п. 5.4	Сырье глинистое	Y.10/SL.14/8
216.	q-216		ГОСТ 25607-2009, п. 5.9	Смеси щебеночно-песчаные	Y.10/SL.14/8
217.	q-217	Масса	O’z DSt 3218:2017, п.7.6	Порошок кислотостойкий	Y.10/SL.14/1
218.	q-218		ГОСТ 11529-2016, раздел 12	Линолеум изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/1
219.	q-219		ГОСТ 6266-97, п. 8.3	Листы гипсокартонные	Y.10/SL.14/1

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
220.	q-220	Устойчивость	O’z DSt 552:2013, п. 8.1 табл.2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/19
221.	q-221	Дополнительная линейная усадка или роста. Остаточные изменения размеров при нагреве (классификационная температура)	ГОСТ 5402-81, ГОСТ 5402.1-2000	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.16/1
222.	q-222		ГОСТ 5402.2-2000		Y.10/SL.16/1
223.	q-223	Термическая стойкость (изделий, глазури)	ГОСТ 7875.0-2018, ГОСТ 7875.1-2018	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.14/4
224.	q-224		ГОСТ 7875.0-2018, ГОСТ 7875.2-2018		Y.10/SL.14/4
225.	q-225		ГОСТ 473.5-81	Изделия химически стойкие керамические	Y.10/SL.14/4
226.	q-226		ГОСТ 27180-2019, раздел 10	Плитка керамическая	Y.10/SL.14/4
227.	q-227		ГОСТ 13449-2017, раздел 8, раздел 9	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.14/4
228.	q-228		O’z DSt 552:2013, п. 8.1 табл. 2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/4
229.	q-229	Глубина отбитости углов и ребер	ГОСТ 15136-2020 п. 5.2	Огнеупоры и огнеупорные материалы	Y.10/SL.14/2
230.	q-230		ГОСТ 390-2018, п. 9.9		Y.10/SL.14/2
231.	q-231		ГОСТ 30762-2001	Огнеупоры (размеры дефекты)	Y.10/SL.14/2
232.	q-232		ГОСТ 26433.0-85, п. 6, п. 7, ГОСТ 26433.1-89, п. 6, п. 7	Правила выполнения измерений	Y.10/SL.14/2
233.	q-233		ГОСТ 21520-89, п. 3.3	Блоки из ячеистых бетонов	Y.10/SL.14/2
234.	q-234		ГОСТ 5742-76, п.4.8	Изделия из ячеистых бетонов	Y.10/SL.14/2
235.	q-235		ГОСТ 6133-2019, п. 7.3	Камни бетонные стеновые	Y.10/SL.14/2
236.	q-236	Максимальный размер посторонних включений и пустот в разрезе, диаметр выплавок	ГОСТ 5040-2015, п. 9.10	Огнеупоры теплоизоляционые	Y.10/SL.14/2
237.	q-237	Размеры (отклонение от номинальных размеров)	ГОСТ 390-2018, п. 9.8	Огнеупоры шамотные	Y.10/SL.14/2
238.	q-238		ГОСТ 1566-96, п. 8.7	Огнеупоры динасовые	Y.10/SL.14/2
239.	q-239		ГОСТ 1598-2018, п. 8.7	Огнеупоры алюмосиликатные	Y.10/SL.14/2
240.	q-240		ГОСТ 3272-2002, п. 9.1	Огнеупоры алюмосиликатные	Y.10/SL.14/2
241.	q-241		ГОСТ 3910-75, п. 5.7	Огнеупоры динасовые	Y.10/SL.14/2
242.	q-242		ГОСТ 5040-2015, п. 9.8	Огнеупоры теплоизоляционные	Y.10/SL.14/2

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
243.	q-243	Размеры (отклонение от номинальных размеров)	ГОСТ 30762-2001	Огнеупоры (размеры дефекты)	Y.10/SL.14/2
244.	q-244		ГОСТ 5341-2016, п. 9.9	Огнеупоры для футеровки ковшей	Y.10/SL.14/2
245.	q-245		ГОСТ 5500-2001, п. 8.9	Огнеупоры стопорные для ковша	Y.10/SL.14/2
246.	q-246		ГОСТ 7151-74, п. 5.7	Огнеупоры блочные алюмосиликатные	Y.10/SL.14/2
247.	q-247		ГОСТ 11586-2005, п. 7.6	Огнеупоры для разливки стали	Y.10/SL.14/2
248.	q-248		ГОСТ 14832-96, п. 7.6	Огнеупоры форстеритовые	Y.10/SL.14/2
249.	q-249		ГОСТ 15635-2015, п. 9.8	Огнеупоры для ковшей	Y.10/SL.14/2
250.	q-250		ГОСТ 20901-2016, п. 9.9	Огнеупоры для кладки воздухонпгревателей	Y.10/SL.14/2
251.	q-251		ГОСТ 24704-2015, п. 9.7	Огнеупоры корундовые высокоглиноземистые	Y.10/SL.14/2
252.	q-252		ГОСТ 28468-90, п. 3.1	Огнеупоры для футеровки дуговых печей	Y.10/SL.14/2
253.	q-253		ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89	Правила выполнения измерений	Y.10/SL.14/2
254.	q-254		ГОСТ 5742-76, п.4.1, п.4.2	Изделия из ячеистых бетонов	Y.10/SL.14/2
255.	q-255		ГОСТ 13449-2017, раздел 4	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.14/2
256.	q-256		ГОСТ 474-90, п. 3.3, п. 3.4	Кирпич кислотоупорный	Y.10/SL.14/2
257.	q-257		O’z DSt 552:2013, п. 8.1 табл. 2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/2
258.	q-258		ГОСТ 17612-89, п.3.2	Насадки кислотоупорные	Y.10/SL.14/2
259.	q-259		ГОСТ 961-89, п. 3.2, п. 3.3	Плитки кислотоупорные	Y.10/SL.14/2
260.	q-260		ГОСТ 6266-97, п. 8.2	Листы гипсокартонные	Y.10/SL.14/2
261.	q- 261		ГОСТ 9479-2011, п. 7.1, п. 7.2	Блоки из горных пород	Y.10/SL.14/2
262.	q-262		ГОСТ 24099-2013, п. 7.1, п. 7.2	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/SL.14/2
263.	q-263		ГОСТ 9480-2012, п. 5.2	Плиты облицовочные из природного камня	Y.10/SL.14/2
264.	q-264		ГОСТ 27180-2019, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3	Плитка керамическая	Y.10/SL.14/2
265.	q-265		ГОСТ 23342-2012, п. 6.2, п. 6.3	Изделия из природного камня	Y.10/SL.14/2
266.	q-266		ГОСТ 11529-2016, раздел 4	Линолеум изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/2
267.	q-267		O’z DSt 814-97, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.9	Линолеум изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/2

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
268.	q-268	Размеры (отклонение от номинальных размеров)	ГОСТ 15588-2014, п. 7.2	Плиты пенополистирольные	Y.10/SL.14/2
269.	q-269		ГОСТ 530-2012, п. 7.3	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/2
270.	q-270		ГОСТ 6133-2019, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.5	Камни бетонные стеновые	Y.10/SL.14/2
271.	q-271		O’z DSt 3255:2017 п. 8.6	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/2
272.	q-272	Внешний вид (качество лицевой поверхности, дефекты)	ГОСТ 13015-2012, п. 5.5,Приложение В,	Изделия из бетона	Y.10/SL 06/6
273.	q-273		ГОСТ 13449-2017, раздел 4,	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL 06/6
274.	q-274		ГОСТ 6266-97, п. 8.1, п. 8.2	Листы гипсокартонные	Y.10/SL 06/6
275.	q-275		O’z DSt 711:96, п.5.6	Плиты бетонные фасадные	Y.10/SL 06/6
276.	q-276		ГОСТ 30629-2011, раздел.8	Материалы и изделия из горных пород	Y.10/SL 06/6
277.	q-277		ГОСТ 24099-2013, п. 7.5	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/SL 06/6
278.	q-278		ГОСТ 23342-2012, п. 6.7	Изделия архитектурно-строительные из природного камня	Y.10/SL 06/6
279.	q-279		ГОСТ 17612-89, п. 3.4	Насадки кислотоупорные	Y.10/SL.14/2
280.	q-280		ГОСТ 961-89, п. 3.16, п. 3.17	Плитки кислотоупорные	Y.10/SL.14/2
281.	q-281		ГОСТ 474-90, п. 3.2	Кирпич кислотоупорный	Y.10/SL 06/6
282.	q-282		ГОСТ 9479-2011, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3	Блоки из горных пород	Y.10/SL 06/6
283.	q-283		ГОСТ 9480-2012, п. 5.1, п. 5.5	Плиты облицовочные из природного камня	Y.10/SL 06/6
284.	q-284		ГОСТ 27180-2019, п. 5.7	Плитка керамическая	Y.10/SL 06/6
285.	q-285		ГОСТ 15588-2014, п. 7.2	Плиты пенополистирольные	Y.10/SL 06/6
286.	q-286		ГОСТ 530-2012, п.5.1	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL 06/6
287.	q-287		O’z DSt 3255:2017 п. 8.4.1-п. 8.4.3, п. 8.7	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL 06/6
288.	q-288	Кривизна, деформация (коробление)	ГОСТ 30762-2001,	Огнеупоры (размеры дефекты)	Y.10/SL.14/7
289.	q-289		ГОСТ 1566-96, п. 8.8,	Огнеупоры динасовые	Y.10/SL.14/7
290.	q-290		ГОСТ 1598-2018, п. 8.7,	Огнеупоры алюмосиликатные	Y.10/SL.14/7
291.	q-291		ГОСТ 3272-2002, п. 9.10	Огнеупоры алюмосиликатные	Y.10/SL.14/7
292.	q-292		ГОСТ 3910-75, п. 5.8	Огнеупоры динасовые	Y.10/SL.14/7
293.	q-293		ГОСТ 5040-2015, п. 9.9	Огнеупоры теплоизоляционные	Y.10/SL.14/7

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
294.	q-294	Кривизна, деформация (коробление)	ГОСТ 5341-2016, п. 9.9	Огнеупоры для футеровки ковшей	Y.10/SL.14/7
295.	q-295		ГОСТ 5500-2001, п. 8.11	Огнеупоры стопорные для ковша	Y.10/SL.14/7
296.	q-296		ГОСТ 7151-74, п. 5.8	Огнеупоры блочные алюмосиликатные	Y.10/SL.14/7
297.	q-297		ГОСТ 11586-2005, п. 7.7	Огнеупоры для разливки стали	Y.10/SL.14/7
298.	q-298		ГОСТ 14832-96, п. 7.7	Огнеупоры форстеритовые	Y.10/SL.14/7
299.	q-298		ГОСТ 20901-2016, п. 9.9	Огнеупоры для ковшей	Y.10/SL.14/7
300.	q-300		ГОСТ 24704-2015, п. 9.7	Огнеупоры корундовые высокоглиноземистые	Y.10/SL.14/7
301.	q-301		ГОСТ 28468-90, п. 3.8	Огнеупоры для футеровки дуговых печей	Y.10/SL.14/7
302.	q-302		ГОСТ 26433.0-85, п. 6, п. 7, ГОСТ 26433.1-89, п. 6, п. 7	Правила выполнения измерений	Y.10/SL.14/7
303.	q-303		ГОСТ 5742-76, п.4.9	Изделия из ячеистых бетонов	Y.10/SL.14/7
304.	q-304		ГОСТ 13449-2017, раздел 4	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.14/7
305.	q-305		ГОСТ 474-90, п. 3.5	Кирпич кислотоупорный	Y.10/SL.14/7
306.	q-306		ГОСТ 961-89, п. 3.4	Плитки кислотоупорные	Y.10/SL.14/7
307.	q-307		ГОСТ 27180-2019, п. 5.1, п. 5.6	Плитка керамическая	Y.10/SL.14/7
308.	q-308	Диаметр выплавок, впадин, раковин	ГОСТ 1566-96, п. 8.10,	Изделия динасовые	Y.10/SL.14/2
309.	q-309		ГОСТ 30762-2001, п.8.9	Огнеупоры (размеры дефекты)	Y.10/SL.14/2
310.	q-310		ГОСТ 1598-2018, п. 8.7	Огнеупоры алюмосиликатные	Y.10/SL.14/2
311.	q-311		ГОСТ 3272-2002, п. 9.11	Огнеупоры алюмосиликатные	Y.10/SL.14/2
312.	q-312		ГОСТ 3910-75, п. 5.11	Огнеупоры динасовые	Y.10/SL.14/2
313.	q-313		ГОСТ 4157-79, п 5.10	Огнеупоры динасовые	Y.10/SL.14/2
314.	q-314		ГОСТ 5341-2016, п. 9.9	Огнеупоры для футеровки ковшей	Y.10/SL.14/2
315.	q-315		ГОСТ 5500-2001, п. 8.13, п. 8.15	Огнеупоры стопорные для ковша	Y.10/SL.14/2
316.	q-316		ГОСТ 7151-74, п. 5.11	Огнеупоры блочные алюмосиликатные	Y.10/SL.14/2
317.	q-317		ГОСТ 11586-2005, п. 7.11, п. 7.12	Огнеупоры для разливки стали	Y.10/SL.14/2
318.	q-318		ГОСТ 14832-96, п. 7.10	Огнеупоры форстеритовые	Y.10/SL.14/2
319.	q-319		ГОСТ 15635-2015, п. 9.8	Огнеупоры для футеровки ковшей	Y.10/SL.14/2

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
320.	q-320	Диаметр выплавок, впадин, раковин	ГОСТ 20901-2016, п. 9.9	Огнеупоры для кладки воздухонагревателей	Y.10/SL.14/2
321.	q-321		ГОСТ 24704-2015, п. 9.7	Огнеупоры корундовые высокоглиноземистые	Y.10/SL.14/2
322.	q-322		ГОСТ 26433.0-85, п. 6, п. 7, ГОСТ 26433.1-89, п. 6, п. 7	Правила выполнения измерений	Y.10/SL.14/2
323.	q-323	Ширина и длина трещин, посечек	ГОСТ 30762-2001,	Огнеупоры (размеры дефекты)	Y.10/SL.14/2
324.	q-324		ГОСТ 1566-96, п. 8.11	Огнеупоры динасовые	Y.10/SL.14/2
325.	q-325		ГОСТ 1598-2018, п. 8.7	Огнеупоры алюмосиликатные	Y.10/SL.14/2
326.	q-326		ГОСТ 3272-2002, п. 9.12	Огнеупоры алюмосиликатные	Y.10/SL.14/2
327.	q-327		ГОСТ 3910-75, п. 5.10	Огнеупоры динасовые	Y.10/SL.14/2
328.	q-328		ГОСТ 5341-2016, п. 9.9	Огнеупоры для футеровки ковшей	Y.10/SL.14/2
329.	q-329		ГОСТ 5500-2001, п. 8.14	Огнеупоры стопорные для ковша	Y.10/SL.14/2
330.	q-330		ГОСТ 7151-74, п. 5.10	Огнеупоры блочные	Y.10/SL.14/2
331.	q-331		ГОСТ 11586-2005, п. 7.13	Огнеупоры для разливки стали	Y.10/SL.14/2
332.	q-332		ГОСТ 14832-96, п. 7.9	Огнеупоры форстеритовые	Y.10/SL.14/2
333.	q-333		ГОСТ 15635-2015, п. 9.8	Огнеупоры для футеровки ковшей	Y.10/SL.14/2
334.	q-334		ГОСТ 20901-2016, п. 9.9	Огнеупоры для кладки воздухонагревателей	Y.10/SL.14/2
335.	q-335		ГОСТ 24704-2015, п. 9.7	Огнеупоры корундовые высокоглиноземистые	Y.10/SL.14/2
336.	q-336		ГОСТ 28468-90, п. 3.10	Огнеупоры для футеровки дуговых печей	Y.10/SL.14/2
337.	q-337		ГОСТ 26433.0-85, п. 6, п. 7	Правила выполнения измерений	Y.10/SL.14/2
338.	q-338		ГОСТ 26433.1-89, п. 6, п. 7		Y.10/SL.14/2
339.	q-339		ГОСТ 13449-2017, раздел 4	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.14/2
340.	q-340	Отклонение от плоскостности и поверхностей от прямого угла (правильность геометрической формы)	ГОСТ 26433.0-85, п. 6, п. 7, ГОСТ 26433.1-89, п. 6, п. 7	Правила выполнения измерений	Y.10/SL.14/2
341.	q-341		ГОСТ 5742-76, п.4.6	Изделия из ячеистых бетонов	Y.10/SL.14/2

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
342.	q-342	Отклонение от плоскостности и поверхностей от прямого угла (правильность геометрической формы)	ГОСТ 13449-2017, раздел 4	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.14/2
343.	q-343		ГОСТ 9479-2011, п. 7.2	Блоки из горных пород	Y.10/SL.14/2
344.	q-344		ГОСТ 24099-2013, п. 7.3, п. 7.4	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/SL.14/2
345.	q-345		ГОСТ 9480-2012, п. 5.3, п. 5.4	Плиты облицовочные из природного камня	Y.10/SL.14/2
346.	q-346		ГОСТ 23342-2012, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6	Изделия архитектурно-строительные из природного камня	Y.10/SL.14/2
347.	q-347		ГОСТ 530-2012, п. 7.4.1, п. 7.4.2	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/2
348.	q-348		ГОСТ 6133-2019, п. 7.4, п. 7.6	Камни бетонные стеновые	Y.10/SL.14/2
349.	q-349		O’z DSt 3255:2017, п. 8.7-п. 8.7.2	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/2
350.	q-350		ГОСТ 9480-2012, п. 5.2, п. 5.3	Плиты облицовочные из природного камня	Y.10/SL.14/2
351.	q-351		ГОСТ 27180-2019, п. 5.1, п. 5.4, п. 5.5	Плитка керамическая	Y.10/SL.14/2
352.	q-352		ГОСТ 530-2012, п. 7.4	Плитка керамическая	Y.10/SL.14/2
353.	q-353	Глубина открытых раковин, трещин и наличие пригара формовочной смеси	ГОСТ 26433.0-85, п. 6, п. 7, ГОСТ 26433.1-89, п. 6, п. 7	Правила выполнения измерений	Y.10/SL.14/2
354.	q-354	Скошенность торцевых плоскостей	ГОСТ 5500-2001, п.8.12	Огнеупоры стопорные для ковша	Y.10/SL.14/2
355.	q-355		ГОСТ 11586-2005, п.7.8	Огнеупор для разливки стали	Y.10/SL.14/2
356.	q-356	Модуль крупности	ГОСТ 8735-88, раздел 3	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/1
357.	q-357	Содержания дробленных зерен	ГОСТ 8269.0-97, п.4.4	Щебень	Y.10/SL.14/1
358.	q-358	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1.2, п. 4.5.3	Щебень	Y.10/SL.14/1
359.	q-359		ГОСТ 8735-88, п. 5.3	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/1
360.	q-360		ГОСТ 25607-2009, п. 5.7	Смеси щебеночно-песчаные	Y.10/SL.14/1
361.	q-361	Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.6	Щебень	Y.10/SL.14/1
362.	q-362		ГОСТ 8735-88, раздел 4	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/1
363.	q-363		ГОСТ 25607-2009, п. 5.8	Смеси щебеночно-песчаные	Y.10/SL.14/1

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
364.	q-364	Зерна пластинчатой (лещадной) и игловатой форм	ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1	Щебень	Y.10/SL.14/1
365.	q-365	Содержание зерен слабых пород и примесей металла	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.9	Щебень	Y.10/SL.14/1
366.	q-366		ГОСТ 3344-83, п. 3.2	Щебень из шлака	Y.10/SL.14/1
367.	q-367	Истираемость в полочном барабане	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.10	Щебень	Y.10/SL.14/5
368.	q-368	Сопротивление удару на копре ПМ	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.11	Щебень	Y.10/SL.14/5
369.	q-369	Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.12	Щебень	Y.10/SL.16/1
370.	q-370		ГОСТ 8735-88, раздел 13	Песок для строительных работ	Y.10/SL.16/1
371.	q-371		ГОСТ 10060-2012, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.1	Бетоны (морозостойкость)	Y.10/SL.16/1
372.	q-372		ГОСТ 25485-2019, Приложение Б,	Бетоны ячеистые	Y.10/SL.16/1
373.	q-373		ГОСТ 5802-86, раздел 10	Растворы строительные	Y.10/SL.16/1
374.	q-374		ГОСТ 31356-2007, п.7.1. п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	Y.10/SL.16/1
375.	q-375		ГОСТ 7025-91, раздел 7	Кирпич керамический	Y.10/SL.16/1
376.	q-376		ГОСТ 27180-2019, раздел 11	Плитка керамическая	Y.10/SL.16/1
377.	q-377		ГОСТ 30629-2011, п. 6.10	Материалы и изделия из горных пород	Y.10/SL.16/1
378.	q-378		O’z DSt 3255:2017, п. 8.9.2	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.16/1
379.	q-379		ГОСТ 31359-2007 приложение Б	Смеси сухие строительные	Y.10/SL.16/1
380.	q-380	Минерало-петрографический состав (галоидные соединения, уголь)	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.13	Щебень	Y.10/SL.14/1
381.	q-381		ГОСТ 8735-88, раздел 7	Песок для строительных работ	Y.10/SL.14/1
382.	q-382	Удельная электрическая проводимости щебня	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.27	Щебень	Y.10/SL.14/20
383.	q-383	Реакционная способность горной породы и щебня	ГОСТ 8269.0-97, п. 4.22.2	Щебень	Y.10/SL.04/1
384.	q-384	Устойчивость структуры щебня против распадов	ГОСТ 8269.0-97, п.4.23	Щебень	Y.10/SL.14/1

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
385.	q-385	Теплопроводность и термическое сопротивление при стационарном тепловом режиме, при 25°С	ГОСТ 7076-99	Материалы и изделия строительные	Y.10/SL.14/20
386.	q-386	Водостойкость	ГОСТ 25607-2009, п. 5.10	Смеси щебеночно-песчаные	Y.10/SL.14/20
387.	q-387	Подвижность (удобоукладываемость)	ГОСТ 10181-2014, п. 4.2	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/2
388.	q-388		ГОСТ 31376-2008, п. 6.2	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	Y.10/SL.14/2
389.	q-389		ГОСТ 5802-86, раздел 2	Растворы строительные	Y.10/SL.14/2
390.	q-390		ГОСТ 31356-2007, раздел 4	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	Y.10/SL.14/2
391.	q-391	Расслаиваемость смесей	ГОСТ 10181-2014, раздел 7	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/9
392.	q-392		ГОСТ 5802-86, раздел 4	Растворы строительные	Y.10/SL.14/9
393.	q-393	Истираемость (износостойкость) на круге ЛКИ	ГОСТ 13087-2018, раздел 5	Бетоны	Y.10/SL.17/11
394.	q-394		ГОСТ 27180-2019, раздел 8	Плитка керамическая	Y.10/SL.17/11
395.	q-395		ГОСТ 30629-2011, п. 6.8	Материалы и изделия из горных пород	Y.10/SL.17/11
396.	q-396		ГОСТ 961-89, п.3.13	Плитки кислотоупорные	Y.10/SL.17/11
397.	q-397	Усадка при высыхании	ГОСТ 25485-2019, Приложение А	Бетоны ячеистые	Y.10/SL.14/2
398.	q-398	Сорбционная влажность	ГОСТ 17177-94, раздел 9	Материалы и изделия строительные	Y.10/SL.14/1
399.	q-399	Прочность сцепления (адгезии) раствора (бетона) с основанием	ГОСТ 31356-2007, раздел 6	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	Y.10/SL.14/5
400.	q-400		ГОСТ 31376-2008, п.7.1	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	Y.10/SL.14/5
401.	q-401	Водоудерживающая способность	ГОСТ 5802-86, раздел 5	Растворы строительные	Y.10/SL.14/20
402.	q-402		ГОСТ 31376-2008, п.6.4	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	Y.10/SL.14/20
403.	q-403	Сохраняемость свойств бетонной смеси	ГОСТ 10181-2014, раздел 9	Смеси бетонные	Y.10/SL.14/20
404.	q-404	Истираемость (износ, пешеходного движения)	ГОСТ 31358-2019, Приложение А; Б	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем напольные	Y.10/SL.17/11

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
405.	q-405	Стойкость к образованию усадочных трещин	ГОСТ 31387-2008, Приложение А	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем шпатлевочные	Y.10/SL.14/20
406.	q-406	Механическая прочность	ГОСТ 13449-2017, раздел 6	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.14/5
407.	q-407		O’z DSt 552:2013, п.8.1 табл.2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/5
408.	q-408	Химическая стойкость (кислотостойкость, щелочестойкость, солестойкость)	ГОСТ 13449-2017, п. 4.1	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.13/2
409.	q-409		ГОСТ 27180-2019, раздел 12	Плитка керамическая	Y.10/SL.13/4
410.	q-410		ГОСТ 13449 - 2017, раздел 7	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.13/2
411.	q-411		ГОСТ 473.1-81	Изделия химически стойкие керамические	Y.10/SL.13/2
412.	q-412		ГОСТ 473.2-81	Изделия химически стойкие керамические	Y.10/SL.13/4
413.	q-413		ГОСТ 30629-2011, п.6.11	Материалы и изделия из горных пород	Y.10/SL.13/2
414.	q-414		ГОСТ 30629-2011, п.6.12	Материалы и изделия из горных пород	Y.10/SL.13/4
415.	q-415	Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление	ГОСТ 6433.2-71, п. 3.2 с дополнением по ГОСТ 11529-2016, раздел 13	Линолеум, изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/20
416.	q-416		ГОСТ 6433.2-71, п. 3.2	Материалы электроизоляционные твердые	Y.10/SL.14/20
417.	q-417	Водопроницаемость (водонепроницаемость)	O’z DSt 552:2013, п. 8.1 табл.2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/20
418.	q-418		ГОСТ 13993-78	Изделия химически стойкие	Y.10/SL.14/20
419.	q-419	Износостойкость	ГОСТ 27180-2019, раздел 9	Плитки керамические	Y.10/SL.17/11
420.	q-420	Истираемость на машине барабанного типа	ГОСТ 11529-2016, п. 6.1, Приложение А, Приложение Б	Изделия из ПВХ	Y.10/SL.17/11
421.	q-421	Сопротивление ударным воздействиям	ГОСТ 30629-2011, п. 6.7	Материалы и изделия из горных пород	Y.10/SL.14/12
422.	q-422	Деформативность при вдавливании	ГОСТ 11529-2016, раздел 7	Линолеум, изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/7
423.	q-423	Изменение линейных размеров по рискам	ГОСТ 11529-2016, п. 8.1.1	Линолеум, изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/2
424.	q-424	Прочность связи между слоями, прочность сварного шва	ГОСТ 11529-2016, раздел 9, раздел 14	Линолеум, изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/5
425.	q-425		O’z DSt 814-97, п. 6.7	Линолеум, изделия из ПВХ	Y.10/SL.14/5
426.	q-426	Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации	ГОСТ 15588-2014, п. 7.5	Плиты пенополистирольные	Y.10/SL.14/5

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZAK
O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.SL.0191

“YANGI TEXNOLOGIALAR” mas’uliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.SL.0191

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2023-yil 28-dekabrdagi 04-sonli** tahriri.

SINOV LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ T/r.	Pozitsiya kodi	Aniqlanayotgan tavsiflar (parametrlar) nomi/olib boriladigan ishlar	Bandlar ko‘rsatilgan holda sinov/namunalar saralab olish usulining belgilanishi	Sinovlar obyektining nomi	Sinovkodi
427.	q-427	Предел прочности при разрыве	ГОСТ 473.7-81	Изделия химически стойкие керамические	Y.10/SL.14/10
428.	q-428	Разделяемость	ГОСТ 961-89, п.3.18	Плитки кислотоупорные	Y.10/SL.14/20
429.	q-429	Разрушающая нагрузка и прогиб	ГОСТ 6266-97, п. 8.4	Листы гипсокартонные	Y.10/SL.14/15
430.	q-430	Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном	ГОСТ 6266-97, п.8.5	Листы гипсокартонные	Y.10/SL.14/5
431.	q-431	Коэффициент камненасыщения декоративных плит	ГОСТ 24099-2013, п.7.6, Приложение А	Плиты декоративные на основе природного камня	Y.10/SL.14/2
432.	q-432	Времена самостоятельного горения	ГОСТ 15588-2014, п. 7.10	Плиты пенополистирольные	Y.10/SL.14/20
433.	q-433	Скорость начальной абсорбции воды	ГОСТ 530-2012, п. 7.7	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/1
434.	q-434	Наличие известковых включений, высолов	ГОСТ 530-2012, п. 7.5, п. 7.8	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.06/6
435.	q-435		O’z DSt 3255:2017, п. 8.4.4	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.06/6
436.	q-436	Проверка функциональных свойств изделий	ГОСТ 13449-2017, раздел 10	Изделия санитарно-керамические	Y.10/SL.14/20
437.	q-437	Посадка крышки	O’z DSt 552:2013, п. 8.1, табл. 2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/20
438.	q-438	Зазоры	O’z DSt 552:2013, п. 8.1 табл.2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/20
439.	q-439	Вместимость	O’z DSt 552:2013, п. 8.1, табл. 2	Изделия керамические	Y.04/SL.14/20
440.	q-440	Радиус закругления, радиус кривизны лицевой поверхности, неровность рельефа	O’z DSt 3255:2017, п. 8.6.1	Кирпич и камень керамические	Y.10/SL.14/2
441.	q-441	Массовая доля нерастворимого остатка в соляной кислоте	ГОСТ 19728.1-2001	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/1
442.	q-442	Массовая доля оксида железа	ГОСТ 19728.4-2001	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/2 Y.10/SL.04/3
443.	q-443	Массовая доля оксида кальция	ГОСТ 19728.7-2001	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/2

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

444.	q-444	Массовая доля оксида магния	ГОСТ 19728.8-2001	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/2
445.	q-445	Массовая доля водорастворимых солей	ГОСТ 19728.12-2001	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/1
446.	q-446	Потеря массы при прокаливании	ГОСТ 19728.17-2001	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/1
447.	q-447	Концентрация водородных ионов водной суспензии и водной вытяжки	ГОСТ 19728.18-2001	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/8
448.	q-448	Массовая дол влаги	ГОСТ 19728.19-2001 п. 5.1, п.6.1	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/1
449.	q-449	Массовая доля остатка на сите	ГОСТ 19728.20-2001	Тальк и талькомагнезит	Y.10/SL.04/1
450.	q-450	Массовая доля добавок	ГОСТ Р 51795-2019, п.4.5, п.5.2	Цемент	Y.10/SL.14/1
451.	q-451	Геометрические параметры: длина, ширина, высота(толщина), диаметр, глубина, скошенность, овальность, кривизна, отклонение от плоскостности, отклонение от прямого угла	ГОСТ 4689-94, п.6.7, п.6.8, п.6.10	Огнеупоры	Y.10/SL.14/2
452.	q-452		ГОСТ 5381-93 п.5.7, п.5.8, п.5.10	Огнеупоры	Y.10/SL.14/2
453.	q-453		ГОСТ 10888-93, п.5.1, п.5.10, п.5.11	Огнеупоры	Y.10/SL.14/2
454.	q-454		ГОСТ 10153-70, п.4.13-п.4.16,	Огнеупоры	Y.10/SL.14/2
455.	q-455		ГОСТ 23053-78, п.5.3, п.5.5 - п.5.8, п.5.11	Огнеупоры	Y.10/SL.14/2
456.	q-456		ГОСТ 30762-2011, п.8.3 с доп. ГОСТ 11586-2005 п.7.8, п.8.6	Огнеупоры	Y.10/SL.14/2

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

457.	q-457	Кажущаяся плотность	ГОСТ 23053-78 п.5.4	Огнеупоры	Y.10/SL.14/3
458.	q-458	Массовая доля углерода	ГОСТ 30771-2001 Приложение А	Огнеупоры	Y.10/SL.04/1
459.	q-459	Массовая доля оксида кальция свободного	ГОСТ 5382-2019 раздел 16	Клинкер	Y.10/SL.04/1
460.	q-460	Геометрические параметры: длина, ширина, высота(толщина), диаметр, глубина, скошенность, овальность, кривизна, отклонение от плоскостности, отклонение от прямого угла	ГОСТ 5381-93 п. 5.7	Огнеупоры	Y.10/SL.14/2
461.	q-461		ГОСТ 5381-93 п. 5.8		Y.10/SL.14/2
462.	q-462		ГОСТ 5381-93 п. 5.10		Y.10/SL.14/2
463.	q-463	Температура начала размягчения	ГОСТ 4070-2014	Огнеупоры	
Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasinng yakuni					